

Stammdatenerfassung/Änderung - Dienststelle
 NEU-Mitteilung für: **Änderungsmitteilung für:**

Organisation:	
Dienststelle:	
Straße / Nr.:	
Postleitzahl:	
Ortsteil:	
Ortschaft:	

 NEU-Mitteilung für: **Änderungsmitteilung für:**

Telefon:			
FAX:			
Alarm-FAX*:			
E-Mail:			
Mobilfunk:			
Funkmeldeempfänger:	Kanal:	Bemerkung: (z.B. 06:00-18:00, rund um die Uhr, B3, Brand Wohnhaus – Person in Gefahr; bei Fahrzeugbezogener Alarmierung bitte Schleifen auf den Fahrzeugen eintragen)	
FME:			
FME:			
FME:			
FME:			
FME:			
FME:			
FME:			

***ACHTUNG!** Für die Einrichtung einer Einsatzmitteilung per Fax, Group-Alarm oder Info-SMS muss das Formular „Antrag auf Einsatzmitteilung“ durch den jeweiligen Einheitsführer schriftlich bei der Leitstelle Coburg eingereicht werden.

 NEU-Mitteilung für: **Änderungsmitteilung für:**

Alarmstärke (Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der Unterzeichner verantwortlich!)	
Anzahl der aktiven Mitglieder:	
Verfügbar Tag (06:00 – 18:00 Uhr):	
Verfügbar Nacht (18:00 – 06:00 Uhr):	

Auf diesem Formular werden ausschließlich die Erreichbarkeiten von Dienststellen, Gerätehäusern bzw. Unterkünften erfasst. Für die Erfassung von Kontaktdaten (Führungspersonal) ist das Formular „Stammdatenerfassung/Änderung - Kontaktdaten Führungspersonal“ zu verwenden.



Stammdatenerfassung/Änderung - Dienststelle

Die Einsatzfahrzeuge und Anhänger die in dieser Dienststelle vorgehalten werden, bitte in der unten stehenden Tabelle eintragen:

<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung für:		<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung für:	
Lfd.-Nr:	Typ:	KFZ-Kennzeichen:	Funkrufname:
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

*Die Reihenfolge in der die Fahrzeuge in unten stehende Tabelle eingetragen werden, legt die Reihung der Gerätesuche fest. Das heißt, das Fahrzeug das an erster Stelle steht wird zuerst durch ELDIS nach passenden Geräten/Wasser/PA etc. durchsucht. Das Fahrzeug das an letzter Stelle eingetragen wird, wird als letztes durchsucht und wird unter Umständen bei Erreichen der Alarmstärke nicht mehr mit berücksichtigt.

Pro Fahrzeug ist ein Stammdatenblatt „Fahrzeuge“ auszufüllen. Die Erreichbarkeiten für Fahrzeuge sind dort ebenfalls einzutragen.

Die Geräte, die in der Dienststelle vorgehalten werden, sind in der Tabelle auf der nächsten Seite zu erfassen:



Stammdatenerfassung/Änderung - Dienststelle

Abdichtung		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Abdichtmaterial (z. B. Dichtkissen)		Für Gullys und Straßeneinläufe (Angabe in Stück)
	Abdichtmaterial (z. B. Universalsperre)		Rollenform, Sperre o.ä.
	Ölsperre {lfd. m}		

Arbeitsgeräte		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Hebekissensystem		Nach DIN EN 13731 + kompl. Zubehör
	Hebesatz, hydraulisch (ab 120 kN)		Nach DIN EN 14800-6, Hebesatz H1/H2
	Kran (Selbstladekran)		
	Kranzubehör, Fassgreifer		
	Kranzubehör, Greifer		
	Kranzubehör, Palettengabel		
	Ladebordwand/Hubladebühne		
	Mehrzweckzug (ab 16 kN)		
	Rettungssatz, hydraulisch		
	Rettungssatz, hydraulisch (schwer)		Spreizkraft > 45 kN, Spreizweg > 700 mm, Schneidkraft > 600 kN
	Rettungszylinder (Satz)		Mono- od. Teleskopzylinder nach DIN 13204, max. drei RZ, kürzester max. 540 mm eingefahren, längster max. 1500 mm ausgefahren
	Rollpalette, schienenfahrbar		
	Säge, Motor-		
	Säge, Rettungs-		Rettungskettensäge / Rettungstrennschleifer / Rettungssäge-Twinsaw
	Schneidgerät, schwer (Autogen, Plasma)		
	Stromerzeuger (ab 8 kVA, tragbar)		
	Stützmaterial (Satz)		Baustützen nach DIN oder Abstütz-/Sicherungssysteme Holmatro, Paratech, etc.
	Winde, hydraulisch (ab 100 kN, Satz)		Hydraulikwinde, Büffelheber
	Zugeinrichtung, maschinell (ab 50 kN, Seilwinde)		

Armaturen		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Hydroschild (Wasserschild)		
	Löschlanze		Kein FogNail
	Schaum-/Wasserwerfer, tragbar		Auch ggf. auf Anhänger versorgen, sofern dort abnehmbar

Aufnahme		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Auffangbehälter, Edelstahl- (ab 100 l)		
	Auffangbehälter, falt- (ab 2.000 l)		
	Auffangbehälter, Kunststoff- (ab 100 l)		
	Bindemittel, Öl- (Vliesrolle, >= 40 m)		Angabe in Meter
	Bindemittel, Öl- (Vliesschleier, >= 30 m)		Angabe in Meter
	Bindemittel, Öl- (Vliestuch, >= 500 Stk.)		Angabe in Stück
	Bindemittel, Universal- (> 200 kg)		transportabel, Angabe in kg
	Bindemittel, Öl- (> 200 kg)		transportabel, Angabe in kg



Stammdatenerfassung/Änderung - Dienststelle

Erkundung		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Ortungsgesät		
	Sirenen-/Lautsprecheranlage, mobil		z.B. Mobela / MOBS
	Sonargerät		
	Wärmebildkamera [WBK]		

Förderung		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Gerätesatz Tankwagen-Notentleerung		

Werkzeugsätze		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Beleuchtungssatz (komplett)		Mind. 2x1000 W, Aufnahmebrücke, Stativ, NEA, Leitungsroller
	Beleuchtungssatz (Leuchtkballon)		z.B. Powermoon, Stativ, Netzteil, Leitungsroller
	Gerätesatz Bahnerden		
	Gerätesatz Bahnerden (Straßenbahn)		
	Werkzeugsatz Schornstein		Nach DIN 14800-SSWK
	Werkzeugsatz Türöffnung (Sperrwerkzeug)		Nach DIN 14800-SWK Ziehfix oder Glocke

Hochwasserschutz		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Hochwasserschutzsystem, mobil		Angabe in laufende Meter
	Sandsack (gefüllt, Transporteinheit)		transportfähig, Angabe in Stück
	Sandsack (leer, Transporteinheit)		nur Mengen ab 500 Stück, transportfähig
	Sandsackabfüllanlage		
	Transportpalette		DIN-EURO-Palette

Kleinlöschgeräte		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Feuerpatsche		
	Löschgerät, Rucksack-		
	Löschgerät, sonstiges		z. B. MiniCAFS, HiPress

Leitern		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Arbeits-/Rettungsplattform		Der Rüstsatz 'Bahn' besteht aus 2x Rollpalette, 5x Schleifkorbtrage, 1x Arbeitsplattform
	Leiter, Multifunktions-		
	Leiter, Schieb- (3-teilig)		
	Leiter, Steck- (4-teilig)		

Löschmittel		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Kohlendioxid CO2 {kg}		nur Mengen ab 20 kg
	Löschpulver ABC {kg}		nur Mengen ab 50 kg
	Löschwasser {Liter}		nur Mengen ab 500 Liter
	Schaummittel, alkoholbeständig {Liter}		nur Mengen ab 120 Liter
	Schaummittel, Class A {Liter}		nur Mengen ab 120 Liter
	Schaummittel, Mehrbereichs- {Liter}		nur Mengen ab 120 Liter
	Stickstoff N2 {kg}		nur Mengen ab 500 kg

Stammdatenerfassung/Änderung - Dienststelle

Lüftungsgeräte		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Be-/Entlüftungsgerät		
	Über-/Hochdrucklüfter		
	Über-/Hochdrucklüfter (wasserbetrieben)		Alle ATEX-Geräte

Medizinische Ausstattung		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	AED/Defibrillator		
	Notfallrucksack/-koffer		
	Pulsoximeter (mit CO-Messung)		nur Geräte mit Kohlenmonoxid-Messung
	Reanimationsgerät (z.B. z. B. LUKAS, Animax)		
	Trage, Kranken- (N oder K)		erst ab 5 Stück
	Vakuummattmatratze		
	Zelt, Schnelleinsatz-		Luft- / Pressluftbefüllung
	Zelt, Universal- (ab 20 qm)		

Messtechnik		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Ex-Warngerät		
	Gasmess-/warngerät		mindestens mit Sensoren für O ₂ , CO, H ₂ S, CO ₂
	Gasmesskoffer (Satz)		Prüfröhrchensatz (mind. 5 verschiedene Prüf- röhrchen)
	Heumesssonde		
	Photoionisationsdetektor [PID]		
	Sonderausrüstung A		nach FwDV 500 bis Gefahrengruppe IIA

Pumpen		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Industriesauger		
	Pumpe, Schmutzwasser- (ab 1.200 l/min)		z.B. auch Chiemsee-Pumpe
	Pumpe, Tauch- (TP 4/1, TP 8/1)		
	Pumpe, Tauch- (min. TP 15/1, TP 25/1, TP 30/1)		
	Tragkraftspritze [TS, PFPN]		min. PFPN 10-750 oder TS 8/8

Schläuche		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Druckschlauch, B- (Transporteinheit 500 m)		zusätzlich ist eine Tragkraftspritze zu berücksichtigen!
	Saugschlauch, A- (Satz)		mindestens 10 lfd. m, mit Saugschutzkorb, Saugkorb, Leinen

Seiltechnik		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Gerätesatz Absturzsicherung		
	Gerätesatz Auf- und Abseilgerät		

Sonderlöschgeräte		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Gerätesatz Dehnfugenbrand		
	Heuwehrgerät		
	Leichtschaum-Generator		
	Löschnagel		z.B. FogNail



Stammdatenerfassung/Änderung - Dienststelle

Sonderschutzausrüstung		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Filtergerät ABEK-P (Kombi-Filter + Maske)		
	Körperschutz, A-, Form 2 (Kont.schutzanzug)		
	Körperschutz, ABC-, Form 3 (CSA)		
	Körperschutz, BC-, Form 2 (Inf.schutzanzug)		
	Körperschutz, Wasserrettung- (Überlebensanzug)		
	Pressluftatmer (Gerät + Maske)		
	Pressluftatmer, Langzeit- (Gerät + Maske)		
	Schutzkleidung, Hitze-, Form III (Ganzkörperanzug)		
	Schutzkleidung, Insekten-		z.B. Imkerschutzanzug, Imkerschutzbekleidung, etc.
	Sonderausrüstung Wasserretter		Ausstattung gem. Wasserretterausbildung
	Rettungs- / Schwimmweste		
	Tauchanzug (nass)		
	Tauchanzug (trocken)		
	Tauchgerät		
	Wathose		

Spezialtragen		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Rettungsbrett (z.B. Spineboard)		
	Trage, Korb- (Schleifkorb-)		
	Trage, Korb-, Schwerlast-		> 300 kg Belastbarkeit
	Tragenhalterung (Drehleiter)		

Sprunggeräte		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Sprungpolster		

Tierrettung		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Tierrettungsgerät /-bergegeschirr		

Wasserfahrzeuge		<input type="checkbox"/> NEU-Mitteilung	<input type="checkbox"/> Änderungsmitteilung
	Boot, Schlauch-/Flachwasserschub-		
	Eisretter/-rettungsschlitten		

Ausgefüllt durch:	Geprüft durch:	Geprüft / systemische Verpflegung Einsatzleitsystem ILS
Funktion / Dienststelle:	Funktion / Dienststelle:	Funktion Dienststelle:
Name:	Name:	Name:
Datum:	Datum:	Datum:
Unterschrift:	Unterschrift:	Unterschrift:
Für Rückfragen tagsüber erreichbar:		